

# Annexes :

## Listes des espèces inventoriées sur le réseau de parcelles 2023





une initiative

**INRAE**

Votre code parcelle = **RESEAU**

Si vous avez des questions sur ces données, n'hésitez pas à nous contacter :

 e-mail : [thomas.costes@inrae.fr](mailto:thomas.costes@inrae.fr)

 tél. équipe : 06 67 76 61 52

Pour aller plus loin, consultez le site web :

<https://www.siteatelier-bacchus.com/>



**Note :** Dans ces annexes, chaque espèce est désignée d'abord par son nom commun puis par son nom scientifique latin entre parenthèses.

Attention, les noms communs n'ont pas d'accents.



## Liste des espèces d'oiseaux contactées



Accenteur mouchet ( <i>Prunella modularis</i> )	Heron cendre ( <i>Ardea cinerea</i> )
Aigrette garzette ( <i>Egretta garzetta</i> )	Heron garde-boeufs ( <i>Bubulcus ibis</i> )
Alouette lulu ( <i>Lullula arborea</i> )	Hirondelle rustique ( <i>Hirundo rustica</i> )
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	Huppe fasciee ( <i>Upupa epops</i> )
Bouscarle de Cetti ( <i>Cettia cetti</i> )	Hypolais polyglotte ( <i>Hippolais polyglotta</i> )
Bruant proyer ( <i>Emberiza calandra</i> )	Linotte melodieuse ( <i>Carduelis cannabina</i> )
Bruant zizi ( <i>Emberiza cirulus</i> )	Loriot d'Europe ( <i>Oriolus oriolus</i> )
Buse variable ( <i>Buteo buteo</i> )	Martinet noir ( <i>Apus apus</i> )
Caille des bles ( <i>Coturnix coturnix</i> )	Merle noir ( <i>Turdus merula</i> )
Canard colvert ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	Mesange a longue queue ( <i>Aegithalos caudatus</i> )
Chardonneret elegant ( <i>Carduelis carduelis</i> )	Mesange bleue ( <i>Cyanistes caeruleus</i> )
Cheveche d Athena ( <i>Athene noctua</i> )	Mesange charbonniere ( <i>Parus major</i> )
Choucas des tours ( <i>Corvus monedula</i> )	Mesange huppee ( <i>Lophophanes cristatus</i> )
Cigogne blanche ( <i>Ciconia ciconia</i> )	Milan noir ( <i>Milvus migrans</i> )
Cisticole des joncs ( <i>Cisticola juncidis</i> )	Moineau domestique ( <i>Passer domesticus</i> )
Corneille noire ( <i>Corvus corone</i> )	Perdrix rouge ( <i>Alectoris rufa</i> )
Coucou gris ( <i>Cuculus canorus</i> )	Pic epeiche ( <i>Dendrocopos major</i> )
Epervier d'Europe ( <i>Accipiter nisus</i> )	Pic vert ( <i>Picus viridis</i> )
Etourneau sansonnet ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> )
Faisan de Colchide ( <i>Phasianus colchicus</i> )	Pie-grieche ecorcheur ( <i>Lanius collurio</i> )
Faucon crecerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Pigeon biset domestique ( <i>Columba livia f. domestica</i> )
Faucon hobereau ( <i>Falco subbuteo</i> )	Pigeon ramier ( <i>Columba palumbus</i> )
Fauvette a tete noire ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )
Fauvette grisette ( <i>Sylvia communis</i> )	Pipit farlouse ( <i>Anthus pratensis</i> )
Geai des chenes ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Pouillot veloce ( <i>Phylloscopus collybita</i> )
Grand Cormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	Roitelet a triple bandeau ( <i>Regulus ignicapilla</i> )
Grimpereau des jardins ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Rossignol philomele ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )
Grive draine ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Rougegorge familier ( <i>Erithacus rubecula</i> )
Grive musicienne ( <i>Turdus philomelos</i> )	

# BACCHUS

Rougequeue a front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)

Serin cini (*Serinus serinus*)

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)

Tarier patre (*Saxicola rubicola*)

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)



## Liste des espèces de papillons de jour contactés (rhopalocères)



Amaryllis (*Pyronia tithonus*)

Azure commun (*Polyommatus icarus*)

Belle Dame (*Vanessa cardui*)

Citron (*Gonepteryx rhamni*)

Collier de corail (*Aricia agestis*)

Cuivre commun (*Lycaena phlaeas*)

Megere (Satyre) (*Lasiommata megera*)

Myrtil (*Maniola jurtina*)

Pieride de la moutarde (*Leptidea sinapis*)

Pieride de la rave (*Pieris rapae*)

Pieride du chou (*Pieris brassicae*)

Procris (Fadet commun) (*Coenonympha pamphilus*)

Souci (*Colias crocea*)

Tircis (Pararge aegeria)

Vulcain (*Vanessa atalanta*)



## Liste des espèces d'orthoptères contactés



Aiolope automnale (*Aiolopus strepens*)

Caloptene italien (*Calliptamus italicus*)

Criquet duettiste (*Chorthippus brunneus brunneus*)

Criquet noir-ebene (*Omocestus rufipes*)

Criquet pansu (*Pezotettix giornae*)

Decticelle cotiere (*Platycleis affinis*)

Dectique a front blanc (*Decticus albifrons*)

Grande Sauterelle verte (*Tettigonia viridissima*)

Grillon bordelais (*Eumodicogryllus bordigalensis*)

Grillon champetre (*Gryllus campestris*)

Grillon des marais (*Pteronemobius heydenii*)

Grillon noiratre (*Melanogryllus desertus*)

Oedipode turquoise (*Oedipoda caerulescens caerulescens*)

Phaneroptere meridional (*Phaneroptera nana*)



## Liste des espèces végétales recensées



Agrostis capillaris (Agrostis capillaris)	Crepis a feuilles de pissenlit (Crepis vesicaria subsp taraxacifolia)
Agrostis stolonifere (Agrostis stolonifera)	Crepis de nimes (Crepis sancta)
Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria)	Crepis herisse (Crepis setosa)
Ail des vignes (Allium vineale)	Dactyle agglomere (Dactylis glomerata)
Alchemille (Aphanes arvensis)	Dame de onze heure (Ornithogalum umbellatum)
Amaranthe reflechie (Amaranthus retroflexus)	Digitaire sanguine (Digitaria sanguinalis)
Arabette de thalius (Arabidopsis thaliana)	Drave printaniere (Draba verna)
Armoise commune (Artemisia vulgaris)	Epilobe a quatres angles (Epilobium tetragonum)
Arum sp (Arum sp)	Erigeron du canada (Erigeron canadensis)
Avoine folle (Avena fatua)	Erodium a feuilles de cigue (Erodium cicutarium)
Avoine sp (Avena sp.)	Euphorbe maculee (Euphorbia maculata)
Brome mou (Bromus japonicus)	Euphorbe reveil matin (Euphorbia helioscopia)
Brome sterile (Anisantha sterilis)	Fetuque elevee (Schedonorus arundinaceus)
Brunelle (Prunella vulgaris)	Fetuque ovine (Festuca ovina)
Capselle bourse a pasteur (Capsella bursa-pastoris)	Fetuque rouge (Festuca rubra)
Cardamine herissee (Cardamine hirsuta)	Feverolle sp (Vicia fabia sp.)
Carex sp (Carex sp)	Ficaire fausse renoncule (Ranunculus ficaria)
Carotte sauvage (Daucus carota)	Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum)
Centauree jacee (Centaurea jacea)	Fumeterre grim pant (Fumaria capreolata)
Ceraiste agglomeree (Cerastium glomeratum)	Fumeterre officinale (Fumaria officinalis)
Chardon commun (Cirsium arvense)	Gaillet grateron (Galium aparine)
Chenopode blanc (Chenopodium album)	Gaillet mollugine (Galium mollugo)
Chiendent pied de poule (Cynodon dactylon)	Geranium disseque (Geranium dissectum)
Chiendent rampant (Elytrigia repens)	Geranium mou (Geranium molle)
Compagnon blanc /lychnis dioïque (Silene latifolia)	Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia)
Coquelicot (Papaver rhoeas)	
Cotonniere commune (Filago germanica)	

# BACCHUS

Gesse des pres ( <i>Lathyrus pratensis</i> )	Menthe a feuille ronde ( <i>Mentha suaveolens</i> )
Gnaphale americaine ( <i>Gnaphalium antillanum</i> )	Mercuriale ( <i>Mercurialis perennis</i> )
Gnaphale des marais ( <i>Gnaphalium uliginosum</i> )	Mibora ( <i>Mibora minima</i> )
Grande marguerite ( <i>Leucanthemum vulgare</i> )	Millepertuis perfore ( <i>Hypericum perforatum</i> )
Holostee en ombelle ( <i>Holosteum umbellatum</i> )	Morelle noire ( <i>Solanum nigrum</i> )
Houlque laineuse ( <i>Holcus lanatus</i> )	Mouron bleu ( <i>Lysimachia foemina</i> )
Houlque molle ( <i>Holcus mollis</i> )	Mouron rouge ( <i>Lysimachia arvensis</i> )
Jonc commun ( <i>Juncus effusus</i> )	Mousse (Bryophyta)
Laiteron maraicher ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	Moutarde des champs ( <i>Sinapis arvensis</i> )
Laiteron rude ( <i>Sonchus asper</i> )	Moutarde sp ( <i>Sinapis sp.</i> )
Laitron delicat ( <i>Sonchus tenerrimus</i> )	Muscari a toupet ( <i>Muscari comosum</i> )
Laitue scarole ( <i>Lactuca serriola</i> )	Muscari neglige ( <i>Muscari neglectum</i> )
Lamier amplexicaule ( <i>Lamium amplexicaule</i> )	Myosotis des champs ( <i>Myosotis arvensis</i> )
Lamier pourpre ( <i>Lamium purpureum</i> )	Oeillet sp ( <i>Dianthus armeria</i> )
Lampsane commune ( <i>Lapsana communis</i> )	Orge d hiver ( <i>Hordeum vulgare</i> )
Lin a feuilles etroites ( <i>Linum perenne</i> )	Orge des rats ( <i>Hordeum murinum</i> )
Linaire elatine ( <i>Kickxia elatine</i> )	Oxalis cornicule ( <i>Oxalis corniculata</i> )
Liseron ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	Panais cultive ( <i>Pastinaca sativa</i> )
Lotier ( <i>Lotus corniculatus</i> )	Panic pied de cop ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Luzerne minette ( <i>Medicago lupulina</i> )	Paquerette ( <i>Bellis perennis</i> )
Luzerne orbiculaire ( <i>Medicago orbicularis</i> )	Paspale a 2 epis ( <i>Paspalum distichum</i> )
Luzerne polymorphe ( <i>Medicago polymorpha</i> )	Paspale dilate ( <i>Paspalum dilatatum</i> )
Luzerne tachetee ( <i>Medicago arabica</i> )	Paturin annuel ( <i>Poa annua</i> )
Luzule des champs ( <i>Luzula campestris</i> )	Paturin commun ( <i>Poa trivialis</i> )
Matricaire camomille ( <i>Matricaria chamomilla</i> )	Paturin des pres ( <i>Poa pratensis</i> )
Mauve herissee ( <i>Malva setigera</i> )	Peigne-de-venus ( <i>Scandix pecten-veneris</i> )
Mauve sylvestre ( <i>Malva sylvestris</i> )	Pensee sauvage ( <i>Viola tricolor</i> )
	Petite centauree commune ( <i>Centaureum erythraea</i> )
	Petite pimprenelle ( <i>Poterium sanguisorba</i> )
	Phacelie ( <i>Phacelia tanacetifolia</i> )

# BACCHUS

Picride fausse eperviere (Picris hieracioides)	Rumex a feuilles obtuses (Rumex obtusifolius)
Picride fausse viperine (Picris echioides)	Rumex crepu (Rumex crispus)
Pied de chat (Antennaria dioica)	Rumex oseille (Rumex acetosa)
Pied oiseau (Ornithopus perpusillus)	Rumex petite oseille (Rumex acetosella)
Piloselle (Pilosella officinarum)	Rumex violon (Rumex pulcher)
Pissenlit (Crepis vesicaria subsp taraxacifolia)	Sabline feuille serpolet (Arenaria serpyllifolia)
Plantain lanceole (Plantago lanceolata)	Sagine sans petales (Sagina apetala)
Plantain majeur (Plantago major)	Salicaire a feuilles d hysope (Lythrum hyssopifolia)
Poireau des vignes (Allium ampeloprasum)	Salsifis des pres (Tragopogon pratensis)
Pois fourrager (Pisum sativum)	Seigle (Secale cereale)
Porcelle enracinee (Hypochaeris radicata)	Senecion commun (Senecio vulgaris)
Potentille rampante (Potentilla reptans)	Setaire glauque (Setaria pumila)
Pourpier (Portulaca oleracea)	Setaire verte (Setaria italica subsp viridis)
Prele sp (Equisetum arvense)	Setaire verticillee (Setaria verticillata)
Pulicaire dysenterique (Pulicaria dysenterica)	Sherardie des champs (Sherardia arvensis)
Radis sp (Raphanus sp.)	Silene d'angleterre (Silena gallica)
Ravenelle (Raphanus sativus)	Souci des champs (Calendula arvensis)
Renoncule a petite fleurs (Ranunculus repens)	Spergule des champs (Spergula arvensis)
Renoncule acre (Ranunculus acris)	Sporobole (Sporobulus)
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus)	Stellaire intermediaire (Stellaria media)
Renoncule des marais (Ranunculus arvensis)	Tabouret a odeur d'ail (Thlaspi alliaceum)
Renouee des oiseaux (Polygonum aviculare)	Torilis des champs ou de suisse (Torilis arvensis)
Renouee liseron (Fallopia convolvulus)	Torilis noueux (Torilis nodosa)
Renouee persicaire (Persicaria maculosa)	Trefle blanc (Trifolium repens)
Rga (Lolium perenne)	Trefle champetre (Trifolium campestre)
Rgi (Lolium multiflorum)	Trefle d'alexandrie (Trifolium alexandrinum)
Ronce commune (Rubus caesius)	Trefle des champs (Trifolium arvense)
	Trefle des pres (Trifolium pratense)

# BACCHUS

Trefle feuilles étroites (*Trifolium angustifolium*)  
Trefle fraise (*Trifolium fragiferum*)  
Trefle semeur (*Trifolium subterraneum*)  
Trefle sp (*Trifolium sp.*)  
Valerianelle potagère (*Valerianella locusta*)  
Veronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia*)  
Veronique à feuilles de serpolet (*Veronica serpyllifolia*)

Veronique de perse (*Veronica persica*)  
Veronique des champs (*Veronica arvensis*)  
Veronique officinale (*Veronica officinalis*)  
Verveine officinale (*Verbena officinalis*)  
Vesce cultivée (*Vicia sativa*)  
Vesce hérissée (*Vicia hirsuta*)  
Vesce sp (*Vicia sp.*)  
Vulpie queue de rat (*Vulpia myuros*)

Fin du document



Merci aux viticulteurs pour leur implication dans cet observatoire !