

Annexes :

Listes des espèces inventoriées sur votre parcelle en 2024



une initiative

INRAE

s

Votre code parcelle = **RESEAU**

Si vous avez des questions sur ces données, n'hésitez pas à nous contacter :

 e-mail : thomas.costes@inrae.fr

Pour aller plus loin, consultez le site web :

<https://www.siteatelier-bacchus.com/>



Note : Dans ces annexes, chaque espèce est désignée d'abord par son nom commun puis par son nom scientifique latin entre parenthèses.
Attention, les noms commun n'ont pas d'accents.



Liste des espèces d'oiseaux contactées



Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)
Serin cini (<i>Serinus serinus</i>)	Linotte mélodieuse (<i>Linaria cannabina</i>)
Bruant zizi (<i>Emberiza cirlus</i>)	Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)
Grimpereau des jardins (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	Merle noir (<i>Turdus merula</i>)
Mesange charbonnière (<i>Parus major</i>)	Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)
Verdier d'Europe (<i>Chloris chloris</i>)	Roitelet à triple bandeau (<i>Regulus ignicapilla</i>)
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	Mesange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)	Tourterelle turque (<i>Streptopelia decaocto</i>)
Sittelle torchepot (<i>Sitta europaea</i>)	Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)
Choucas des tours (<i>Coloeus monedula</i>)	Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)
Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)	Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Élanion blanc (<i>Elanus caeruleus</i>)
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>)
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Épervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)
Faisan de Colchide (<i>Phasianus colchicus</i>)	Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)
Pic vert (<i>Picus viridis</i>)	Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolaïs polyglotta</i>)
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	Cheveche d'Athènes (<i>Athene noctua</i>)
Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)	Loriot d'Europe (<i>Oriolus oriolus</i>)
Tarin des aulnes (<i>Spinus spinus</i>)	Pigeon biset domestique (<i>Columba livia f. domestica</i>)
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	Mesange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Fauvette grisette (<i>Curruca communis</i>)
Tarier patre (<i>Saxicola rubicola</i>)	Pic épeichette (<i>Dendrocopos minor</i>)
Bouscarle de Cetti (<i>Cettia cetti</i>)	Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)	Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	Mesange huppée (<i>Lophophanes cristatus</i>)

Caille des bles (*Coturnix coturnix*)

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)



Liste des espèces de papillons de jour contactés (rhopalocères)



Souci (*Colias crocea*)

Pieride de la rave (*Pieris rapae*)

Pieride de la moutarde (*Leptidea sinapis*)

Vulcain (*Vanessa atalanta*)

Cuivre commun (*Lycaena phlaeas*)

Azure commun (*Polyommatus icarus*)

Megere (Satyre) (*Lasiommata megera*)

Collier de corail (*Aricia agestis*)

Myrtil (*Maniola jurtina*)

Belle Dame (*Vanessa cardui*)

Procris (Fadet commun) (*Coenonympha pamphilus*)

Citron (*Gonepteryx rhamni*)

Pieride du chou (*Pieris brassicae*)

Amaryllis (*Pyronia tithonus*)

Tircis (*Pararge aegeria*)



Liste des espèces d'orthoptères contactés



Aiolope automnale (*Aiolopus strepens*)

Grillon champetre (*Gryllus campestris*)

Criquet noir-ebene (*Omocestus rufipes*)

Criquet duettiste (*Chorthippus brunneus brunneus*)

Grillon noiratre (*Melanogryllus desertus*)

Grillon bordelais (*Eumodicogryllus bordigalensis*)

Grande Sauterelle verte (*Tettigonia viridissima*)

Grillon des marais (*Pteronemobius heydenii*)

Caloptene italien (*Calliptamus italicus*)

Oedipode turquoise (*Oedipoda caerulescens caerulescens*)

Decticelle cotiere (*Platycleis affinis*)

Criquet pansu (*Pezotettix giornae*)

Dectique a front blanc (*Decticus albifrons*)

Phaneroptere meridional (*Phaneroptera nana*)



Liste des espèces végétales recensées



trefle blanc (<i>Trifolium repens</i>)	chiendent rampant (<i>Elytrigia repens</i>)
pissenlit (<i>Crepis vesicaria</i> subsp <i>taraxacifolia</i>)	crepis a feuilles de pissenlit (<i>Crepis vesicaria</i> subsp <i>taraxacifolia</i>)
paquerette (<i>Bellis perennis</i>)	rgi (<i>Lolium multiflorum</i>)
luzerne tachetee (<i>Medicago arabica</i>)	liseron (<i>Convolvulus arvensis</i>)
potentille rampante (<i>Potentilla reptans</i>)	geranium dissequé (<i>Geranium dissectum</i>)
picride fausse eperviere (<i>Picris hieracioides</i>)	renoncule rampante (<i>Ranunculus parviflorus</i>)
agrostis stolonifere (<i>Agrostis stolonifera</i>)	avoine folle (<i>Avena fatua</i>)
gesse des pres (<i>Lathyrus pratensis</i>)	luzerne polymorphe (<i>Medicago polymorpha</i>)
ail des vignes (<i>Allium vineale</i>)	paturin commun (<i>Poa trivialis</i>)
fetuque elevee (<i>Schedonorus arundinaceus</i>)	trefle fraise (<i>Trifolium fragiferum</i>)
porcelle enracinee (<i>Hypochoeris radicata</i>)	brome mou (<i>Bromus japonicus</i>)
plantain lanceole (<i>Plantago lanceolata</i>)	mousse (<i>Bryophyta</i>)
rga (<i>Lolium perenne</i>)	renoncule des marais (<i>Ranunculus arvensis</i>)
rumex crepu (<i>Rumex crispus</i>)	muscaris neglige (<i>Muscari neglectum</i>)
plantain majeur (<i>Plantago major</i>)	chardon commun (<i>Cirsium arvense</i>)
veronique de perse (<i>Veronica persica</i>)	lotier (<i>Lotus corniculatus</i>)
paturin annuel (<i>Poa annua</i>)	crepis de nimes (<i>Crepis sancta</i>)
ceraiste agglomeree (<i>Cerastium glomeratum</i>)	arabette de thalium (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
lamier pourpre (<i>Lamium purpureum</i>)	muscaris a toupet (<i>Muscari comosum</i>)
veronique des champs (<i>Veronica arvensis</i>)	chiendent pied de poule (<i>Cynodon dactylon</i>)
senecon commun (<i>Senecio vulgaris</i>)	mouyon rouge (<i>Lysimachia arvensis</i>)
cardamine herissee (<i>Cardamine hirsuta</i>)	agrostis capillaire (<i>Agrostis capillaris</i>)
vesce cultivee (<i>Vicia sativa</i>)	linaire batarde (<i>Linaria cathartica</i>)
ficaire fausse renoncule (<i>Ranunculus ficaria</i>)	renoncule bulbeuse (<i>Ranunculus bulbosus</i>)
houlque laineuse (<i>Holcus lanatus</i>)	orge des rats (<i>Hordeum murinum</i>)
epilobe a quatres angles (<i>Epilobium tetragonum</i>)	valerianelle potagere (<i>Valerianella locusta</i>)
laiteron maraicher (<i>Sonchus oleraceus</i>)	mercuriale (<i>Mercurialis perennis</i>)
carotte sauvage (<i>Daucus carota</i>)	tulipe (<i>Tulipa</i> sp)
erigeron du canada (<i>Erigeron canadensis</i>)	dactyle agglomere (<i>Dactylis glomerata</i>)
moutarde des champs (<i>Sinapis arvensis</i>)	rumex oseille (<i>Rumex acetosa</i>)
laiteron rude (<i>Sonchus asper</i>)	verveine officinale (<i>Verbena officinalis</i>)

BACCHUS

senecon jacobee (<i>Senecio jacobaea</i>)	dame de onze heure (<i>Ornithogalum umbellatum</i>)
renoncule a petite fleurs (<i>Ranunculus repens</i>)	rumex petite oseille (<i>Rumex acetosella</i>)
veronique a feuilles de serpolet (<i>Veronica serpyllifolia</i>)	picride fausse viperine (<i>Picris echinoides</i>)
poireau des vignes (<i>Allium ampeloprasum</i>)	ravenelle (<i>Raphanus sativus</i>)
brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>)	panais cultive (<i>Pastinaca sativa</i>)
veronique a feuilles de lierre (<i>Veronica hederifolia</i>)	brome sterile (<i>Anisantha sterilis</i>)
avoine sp (<i>Avena</i> sp.)	trèfle des champs (<i>Trifolium arvense</i>)
euphorbe reveil matin (<i>Euphorbia helioscopia</i>)	myosotis des champs (<i>Myosotis arvensis</i>)
carex sp (<i>Carex</i> sp)	feverolle sp (<i>Vicia fabia</i> sp.)
geranium mou (<i>Geranium molle</i>)	pois fourrager (<i>Pisum sativum</i>)
luzerne minette (<i>Medicago lupulina</i>)	gaillet grateron (<i>Galium aparine</i>)
paturin des pres (<i>Poa pratensis</i>)	coquelicot (<i>Papaver rhoeas</i>)
torilis des champs ou de suisse (<i>Torilis arvensis</i>)	fumeterre officinale (<i>Fumaria officinalis</i>)
ceraiste commun (<i>Cerastium vulgare</i>)	sherardie des champs (<i>Sherardia arvensis</i>)
crepis herisse (<i>Crepis setosa</i>)	gesse des marais (<i>Lathyrus palustris</i>)
torilis noueux (<i>Torilis nodosa</i>)	ble sp (<i>Triticum</i> sp)
souci des champs (<i>Calendula arvensis</i>)	rumex violon (<i>Rumex pulcher</i>)
fetuque ovine (<i>Festuca ovina</i>)	gaillet mollugine (<i>Galium mollugo</i>)
menthe a feuille ronde (<i>Mentha suaveolens</i>)	petite pimprenelle (<i>Poterium sanguisorba</i>)
alchemille (<i>Aphanes arvensis</i>)	salicaire a feuilles d'hysope (<i>Lythrum hyssopifolia</i>)
erodium a feuilles de cigue (<i>Erodium cicutarium</i>)	oeillet sp (<i>Dianthus armeria</i>)
trèfle des pres (<i>Trifolium pratense</i>)	grande marguerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>)
millepertuis perfore (<i>Hypericum perforatum</i>)	ronce commune (<i>Rubus caesius</i>)
vulpie queue de rat (<i>Vulpia myuros</i>)	lampsane commune (<i>Lapsana communis</i>)
renouee des oiseaux (<i>Polygonum aviculare</i>)	vesce herissee (<i>Vicia hirsuta</i>)
gnaphale des marais (<i>Gnaphalium uliginosum</i>)	lin a feuilles etroites (<i>Linum perenne</i>)
centauree jacee (<i>Centaurea jacea</i>)	trèfle champêtre (<i>Trifolium campestre</i>)
aigremoine eupatoire (<i>Agrimonia eupatoria</i>)	trèfle feuilles etroites (<i>Trifolium angustifolium</i>)
paspale dilate (<i>Paspalum dilatatum</i>)	chardon laineux (<i>Cirsium eriophorum</i>)
Pulicaire dysenterique (<i>Pulicaria dysenterica</i>)	stellaire intermediaire (<i>Stellaria media</i>)
setaire glauque (<i>Setaria pumila</i>)	drave printaniere (<i>Draba verna</i>)
rumex a feuilles obtuses (<i>Rumex obtusifolius</i>)	matricaire camomille (<i>Matricaria chamomilla</i>)
	jonc des crapauds (<i>Juncus bufonius</i>)

plantain moyen (<i>Plantago media</i>)	radis sp (<i>Raphanus sp.</i>)
flouve odorante (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	trefle sp (<i>Trifolium sp.</i>)
compagnon blanc /lychnis dioique (<i>Silene latifolia</i>)	Seigle (<i>Secale cereale</i>)
mauve sylvestre (<i>Malva sylvestris</i>)	digitaire sanguine (<i>Digitaria sanguinalis</i>)
lierre (<i>Hedera helix</i>)	trefle semeur (<i>Trifolium subterraneum</i>)
pourpier (<i>Portulaca oleracea</i>)	renouee persicaire (<i>Persicaria maculosa</i>)
renoncule acre (<i>Ranunculus acris</i>)	trefle incarnat (<i>Trifolium incarnatum</i>)
laitue scarole (<i>Lactuca serriola</i>)	cotonniere commune (<i>Filago vulgaris</i>)
petite centauree commune (<i>Centaurium erythraea</i>)	pied de chat (<i>Antennaria dioica</i>)
bugrane epineuse (<i>Ononis spinosa</i>)	violette odorante (<i>Viola odorata</i>)
centauree jaune (<i>Blackstonia perfoliata</i>)	digitaire ischeme (<i>Digitaria ischaemum</i>)
chenopode blanc (<i>Chenopodium album</i>)	amaranthe reflechie (<i>Amaranthus retroflexus</i>)
mouron bleu (<i>Lysimachia foemina</i>)	orge d hiver (<i>Hordeum vulgare</i>)
piloselle (<i>Pilosella officinarum</i>)	moutarde sp (<i>Sinapis sp.</i>)
lamier amplexicaule (<i>Lamium amplexicaule</i>)	vesce sp (<i>Vicia sp.</i>)
sabline feuille serpolet (<i>Arenaria serpyllifolia</i>)	armoise commune (<i>Artemisia vulgaris</i>)
arum sp (<i>Arum sp</i>)	plantain corne de cerf (<i>Plantago coronopus</i>)
geranium a feuilles rondes (<i>Geranium rotundifolium</i>)	spergule des champs (<i>Spergula arvensis</i>)
tabouret des champs (<i>Thlaspi arvense</i>)	pied oiseau (<i>Ornithopus perpusillus</i>)
oxalis sp (<i>Oxalis sp</i>)	silene d angleterre (<i>Silena gallica</i>)
luzerne orbiculaire (<i>Medicago orbicularis</i>)	mauve a feuilles rondes (<i>Malva neglecta</i>)
mibora (<i>Mibora minima</i>)	

Fin du document



Merci pour votre implication dans cet observatoire !